



SMA Mineral AB genom

Advokat Sofia Hedelius
Alrutz' Advokatbyrå AB
Box 7493
103 92 Stockholm

Parter: Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./ SMA Mineral AB et. v.v.

Målet gäller: tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

Yttrande i målet

Ni ska lämna ett yttrande över bifogad handling, aktbilaga 338. Ni bereds tillfälle till yttrande över bifogad handling, aktbilaga 337.

Aktbilaga 339 och 341 (videofil) översändes för kännedom.

Skicka in yttrandet

Yttrandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen **senast den 11 oktober 2021**.

Uppge ert namn och målnummer M 13523-19 i yttrandet. Ange också e-postadress och mobilnummer om ni i fortsättningen vill ta emot handlingar via e-post.

Skicka gärna handlingar med e-post – då behöver de inte skickas på annat sätt. Observera att fullmakter ska vara i original och därför inte kan skickas med e-post.

Känsliga handlingar kan ni skicka till Mark- och miljööverdomstolen via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling.

Har ni frågor?

Allmän information finns på Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Kontakta oss vid frågor.

Christina Swén
08-561 675 50

Bifogade handlingar: aktbilaga 337-339, 341 (videofil)

Yrkanden angående villkor

För det fall Mark och miljööverdomstolen avser att fastställa Mark- och miljödomstolens tillståndsdom yrkar mina huvudmän att följande villkor föreskrivs (villkorens nummer följer domens numrering):

Villkor 5 Arbetstider för tåkten

Täktverksamhetens samtliga delar, inklusive lastning, transporter och underhållsarbeten, får endast bedrivas helgfri måndag-fredag kl 07.00-18.00.

Täktverksamheten, inklusive lastning, transporter samt underhållsarbete, får inte bedrivas under följande tider:

- Från skärtorsdag kl 12.00 till dag efter annandag påsk kl 07.00
- Från 15 juni till och med den 15 augusti
- Från den 23 december kl 12.00 till dag efter trettondagen kl 07.00

Ingen verksamhet eller aktivitet får ske i tåkten kl 18.00 - 07.00 såsom t ex drift av transportband eller andra maskiner.

Villkor 12

I syfte att hindra påverkan på Stormyrs naturvärden ska en eller flera tätskärmar anläggas mellan tåkten och den norra respektive västra gränsen för Stormyrs tillrinningsområde enligt ansökningshandlingarna.

Villkor 13 Buller

Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande begränsningsvärden:
45 dB(A) vardag kl. 07.00–18.00.

Ljudnivån från den samlade verksamheten, inklusive lastning, transporter till och från tåkt och Klintehamns hamn, får inte ge upphov till högre ljudnivå inomhus i bostad än 25 dB(A)Leq.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) får inte utföras.

De angivna värdena ska kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätning, samt genom faktiskt mätning vid bostäder. Ekvivalentvärden ska beräknas för de tider då verksamheten pågår, dock minst under en timme. Kontroll ska ske inom tre månader från det att verksamheten påbörjas. Kontroll ska därefter ske så snart det skett förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra ökade bullernivåer eller på begäran av tillsynsmyndigheten.

Om utförd kontrollmätning visar att villkoret överskrids ska allt arbete genast avbrytas och åtgärder vidtas så att värdena innehålls innan arbetena återupptas. Ny kontrollmätning ska göras i samband med att arbetena återupptas.

Bullerdämpande åtgärder ska vara på plats innan tillståndet får tas i bruk.

Villkor 14 Buller

SMA Mineral ska erbjuda bullerreducerande åtgärder för bostäder längs transportvägen som, utomhus vid fasad, med anledning av tillkommande tåkttrafik erhåller en bullernivå överskridande 60 dBA.

Sådana åtgärder måste vara på plats innan aktuell tåkttrafik påbörjas.

Villkor 15 Vibrationer och luftstöt vågor

Sprängning får som riktvärde inte medföra att den sprängningsinducerade vibrationshastigheten, uttryckt som toppvärde i vertikalled mätt i bostad/sockel i närmaste bostadsbebyggelse, överstiger värdet 4 mm/s. Värdet får dock aldrig överstiga 6 mm/s.

Luftstöt våg till följd av sprängning får vid närmaste bostadsbebyggelse, vid högst ett sprängningstillfälle per år, överstiga värdet 100 Pa, uttryckt som frifältsvärde. Värdet får dock aldrig överstiga 120 Pa.

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning, enligt gällande Svensk Standard (för närvarande SS 460 48 66 respektive SS 02 52 10), vid varje sprängningstillfälle och då det har skett förändringar i verksamheten som bedöms kunna medföra ökade vibrationer eller luftstöt vågor samt på begäran av tillsynsmyndigheten.

Angivna begränsningsvärden för vibrationer och luftstöt vågor ska följas upp genom mätningar vid närmaste byggnad och bostadshus i enlighet med gällande kontrollprogram.

En standardiserad besiktning av alla fastigheter inklusive tillhörande byggnader som ingår i kontrollprogram ska utföras av SMA innan tillståndet tas i anspråk.

Villkor 16 Andra krav på sprängning

Berörda ska via epost och/eller SMS informeras om tidpunkten för sprängning. Informationen ska ges minst sju dagar före planerad sprängning. I informationen ska anges bl.a. beräknad tid för sprängning.

I anslutning till, men före sprängning, ska omgivningen varnas med en tydlig ljudsignal.

Sprängning ska utföras så att luftstöt våg, buller och vibrationer vid bebyggelse och andra platser där allmänheten befinner sig, begränsas.

Vid sprängning ska bolaget vidta åtgärder så att stenkastning inte förekommer utanför avspärrat område.

Villkor 17 Damning

Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från täktverksamhetens olika moment. Diffus störande damning från transportvägar inom verksamhetsområdet ska motverkas med vattenbegjutning.

Transportväg ut till väg 141 ska hårdgöras, regelbundet städas och vid behov vattenbegjutas. Material på fordonen ska inte sprida damm i samband med transporter till hamn utan vid behov vattenbegjutas, eller genom att lastutrymmet täcks.

Dammalstrande krossar, siktar och liknande utrustning ska vara inbyggda eller utrustade på annat sätt som effektivt motverkar damning, t ex genom bevattning. Om krossen är inbyggd ska dammavsugning ske genom filter.

Borrutrustning ska vara utrustad med filter- och dammupptagningsanordningar.

Om problem ändå uppstår genom damning från verksamheten ska, efter samråd med tillsynsmyndigheten, ytterligare åtgärder vidtas för att begränsa damningen.

Villkor 25 Akut vattenbrist och otjänligt vatten i enskild brunn

Om det under tiden för oförutsedd skada uppstår skada på grund av akut vattenbrist eller otjänligt vatten i enskild brunn på grund av täktverksamheten, åligger det bolaget

att omgående ordna med tillhandahållande av vatten för att tillgodose fastighetens behov av vatten för hushåll och djurhållning.

Villkor 26 Kompensationsåtgärd avseende källan

Tillrinningen till källan på fastigheten Lilla Snögrinde 1:50 får inte påverkas av verksamheten, om påverkan sker ska ersättning utgå till påverkade fastighetsägare (Lilla Snögrinde 1:26, samt Lilla Snögrinde 1:50)

Nytt villkor

Naturvärdesobjekt med idnr ID:2 (Natura 2000 naturtyp: 9070 Skogsbete) ID:3 (Natura 2000 naturtyp: 7210 Agmyr) och ID:9 (Natura 2000 naturtyp: 6280 Nordiskt alvar) undantas från brytning tillsammans med område närmast järnåldersbyn (RAÄ Klinte 1:1) och RAÄ 43:1) för bevarande av flera skyddsvärda arter och natur och för att inte förstöra värdet av fornlämningarna.

Nytt villkor

PM10-partiklar ska mätas vid fastigheter längs transportvägen. SMA ansvarar för att hålla PM10-nivån under gränsvärdet.

Nytt villkor

Krossningsplats och sprängmedelsförråd ska förläggas så långt bort från bostäder som möjligt i brottet där lägsta bullernivå uppnås för omkringliggande fastigheter.

Ovanstående villkorsförslag motsvarar de som mina huvudmän yrkade på i mark- och miljödomstolen, med några få mindre ändringar.



Gunilla Högberg Björck

Vårt datum: 2021-09-22

Ert datum: 2021-09-14

Vårt diarienummer: 33-2073/2021 Er beteckning: M 13523-19

Handläggare

Carola Lindeberg

Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen

svea.hovratt@dom.seSVEA HOVRÄTT
060105INKOM: 2021-09-22
MÅLNR: M 13523-19
AKTBIL: 338

SGU yttrande över SMA AB:s grundvattenredovisning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 14 september 2021 tagit emot ovanstående redovisning för yttrande. Med anledning av detta vill SGU framföra följande.

SGU anser att det är svårt att från det presenterade bildspelet utläsa tillräcklig information angående områdets vattenbalanser. SGU önskar därmed att få en skriftlig sammanställning som tydliggör hur den planerade täktverksamheten kommer att påverka vattenbalansen inom området.

Information om vattenbalanser och hur de beräknas framkommer av SGU svar 26 oktober 2020, dnr 33-1965/2020.

Den skriftliga sammanställningen behöver innehålla information om

- vilket geografiskt område vattenbalansen är beräknad för, gärna i kartform. Observera att vattenbalansområdet bör baseras på ett större område än påverkansområdet, men behöver inte omfatta hela vattenförekomsten. I sökandens hydrogeologiska presentation från målets huvudförhandling refererades till det område som SGU har använt för bedömning av sökandes antagande om hydraulisk konduktivitet och grundvattenbildning. SGU anser att det kan finnas förutsättningar att detta område även lämpar sig för en regional vattenbalansredovisning.
- tidsperioden som vattenbalansen är beräknad för (säsongsbasis eller årsbasis).
- den tillgängliga mängden grundvatten inom området och hur den beräknats. Den tillgängliga grundvattenresursen är det långsiktiga årsgenomsnittet för den totala grundvattenbildningen minus det långsiktiga årliga flöde som krävs för att a) uppnå de ekologiska kvalitetsmålen för förbundna ytvatten som anges i artikel 4 och b) undvika en betydande minskning i den ekologiska statusen hos sådant vatten och c) undvika betydande skada på terrestra ekosystem.
- samtliga grundvattenuttag inom området (till exempel för bevattning, djurgårdar, dricksvattenuttag inklusive enskild vattenförsörjning etc). Tillståndsgivna vattenuttag ska ingå i beräkningarna med maximal tillåten uttagsmängd oavsett om uttag idag sker eller inte. Utagsmängder från vattenuttag utan tillstånd och utan känd uttagsmängd kan uppskattas, underlag för uppskattningen ska redovisas.
- den beräknade mängden grundvatten som kommer att bortledas om bolaget erhåller tillstånd till ansökt verksamhet.
- en bedömning och motivering till hur den ansökta verksamheten förväntas påverka vattenbalansen inom området. Bedömningen bör omfatta både ytligt grundvatten och utvinningsbart grundvatten från djupare nivåer.

Mer underlag och information om hur vattenbalanser kan upprättas finns i CIS Guidance Documents No 18 och 34 (https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).

SGU ser gärna att SGU får minst 6 arbetsdagar att ge respons på ovan begärda skriftliga sammanställning angående vattenbalanser.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Mats Wallin.

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeolog Björn Holgersson deltagit. Statsgeolog Carola Lindeberg har varit föredragande.

Mats Wallin

Carola Lindeberg

GRUPP	VETENSKAPLIGT ARTNAMN	SVENSKT NAMN	HOTKATEGORI 2020	SKYDDSSTATUS	FYNDÅR	UPPGIFTLÄMNARE	FÖREKOMST KLINTE KLINTEBYS 1:5	BEDÖMD PÅVERKAN	FYND INOM VERKSAMHETS-OMRÅDET	FYND I ÖVRIGA KLINTE KLINTEBYS 1:5	ENDAST FYND UTANFÖR KLINTE KLINTEBYS 1:5
FÅGLAR	<i>Accipiter gentilis</i>	duvhök	NT (nära hotad)		1985-12-31, 2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Ett revir i anslutning till fastighetens östra kant. Bedöms inte påverkas av bryt- och efterbehandlingsplanen.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Anthus trivialis</i>	trädpiplärka	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 60 par, vara av ca 35 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Bubo bubo</i>	berguv	VU (sårbar)	Fågeldirektivet	2018-04-11	Naturcentrum AB	Ett aktivt revir centralt inom Klintebys 1:5. Häckningsplats är okänd. 2018 var boplatser inte placerade i något av de två aktiva brotten.	Genom årliga inventeringar av de ytor som avses avverkas och avbanas säkerställs att inga boplatser skadas. Om ett bo upptäcks tillämpas skyddsavstånd om 100 meter för sprängning och 50 meter för krossning i enlighet med bolagets vilkorsförlag.	•?	•	
FÅGLAR	<i>Caprimulgus europaeus</i>	nattskärva	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2017-07-23 – 29 samt 2018-06-16	Naturcentrum AB	Totalt noterades ca 30 spelande individer. 10 av dessa inom brytområdet, 10 inom övriga fastigheten och 10 strax utanför fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	•
FÅGLAR	<i>Cuculus canorus</i>	gök	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	5-7 häckningar inom fastigheten, vara av 2-3 inom planerat brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Dryocopus martius</i>	spillkråka	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Två revir i eller i anslutning till fastigheten sommaren 2018. Ett av dessa revir finns åtminstone delvis inom planerat brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Emberiza citrinella</i>	gulspurv	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 35 par, vara av ca 25 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Emberiza schoeniclus</i>	sävsparv	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Två revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Gallinago gallinago</i>	enkelbeckasin	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 8 par inom fastigheten, 2 av dessa inom brytområdet. Bedöms inte påverkas av bryt- och efterbehandlingsplanen.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Grus grus</i>	trana	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Ett revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Lanius collurio</i>	törnskata	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Ett revir i östligaste delen av brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Lullula arborea</i>	trädlärka	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Ett revir vid Lilla Snögrindebrottet, inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	

SVEA HOVRÄTT
060105

INKOM: 2021-09-23
MÅLN: M 13523-19
AKTBIL: 339

FÅGLAR	<i>Muscicapa striata</i>	grå flugsnappare	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 3 par inom fastigheten, vara av 2 inom det planerade verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	rödöstjätt	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 3 par inom fastigheten, vara av 2 inom det planerade verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Prunella modularis</i>	järnsparv	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 7 par inom fastigheten, vara av 6 inom planerat verksamhetsområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	domherre	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 5-7 par inom Klintebys 1:5, varav möjligen 3-4 inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Regulus regulus</i>	kungsfågel	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med 15-20 par inom fastigheten, vara av 7-8 inom planerat brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Vanellus vanellus</i>	tofsvipa	VU (sårbar)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Två till tre revir vid Stormyr. Häckar inte inom det planerade brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Alauda arvensis</i>	sånglärka	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Flera revir på jordbruksmarken norr om fastigheten. Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
FÅGLAR	<i>Anthus pratensis</i>	ängsplärka	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Apus apus</i>	tornseglare	EN (starkt hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Aquila chrysaetos</i>	kungsörn	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten. Minst 4 olika individer observerade under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Branta leucopsis</i>	vitkindad gås	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Circus pygargus</i>	ängshök	EN (starkt hotad)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Corvus corone</i>	kråka	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Crex crex</i>	kornknarr	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	2012-07-04, 2018-04-11 – 2018-06-18	Jan Wärnbäck, Naturcenterum AB	Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom fastigheten. En observation från brytområdet 2012. På grund av dålig norggrannhetsangivelse är det osäkert om yndet faktiskt är från brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
FÅGLAR	<i>Delichon urbica</i>	hussvala	VU (sårbar)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Dendrocopos minor</i>	mindre hackspett	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	1985-12-31	ArtDatabanken	Endast en äldre observation från 1985. Inga moderna fynd inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•

FÅGLAR	<i>Fringilla montifringilla</i>	bergfink	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Förbifyttande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Haliaeetus albicilla</i>	havsörn	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Födosöker i anslutning till Stormyr. Minst 4 olika individer observerade under april-juni 2018. Häckar inte inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Larus argentatus</i>	gråtrut	VU (sårbar)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Överflygande Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Luscinia luscinia</i>	näktergal	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Revir noterade utanför fastigheten. Inga häckningar inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
FÅGLAR	<i>Milvus milvus</i>	röd glada	LC (utom fara)	Fågeldirektivet	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Förbifyttande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Numenius arquata</i>	storspov	EN (starkt hotad)	Fågeldirektivet	1985-12-31		Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom området.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
FÅGLAR	<i>Perdix perdix</i>	rapphöna	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	1985-12-31		Endast äldre obserationer från 1985. Tillhör jordbrukslandskapet och häckar inte inom området.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
FÅGLAR	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	lundsångare	NT (nära hotad)	Fågeldirektivet	2010-05-25 samt 2018-06-18	Sebbe Nilsson och Naturcentrum AB	Ett revir i nordligaste delen av fastigheten, delvis inom planerat brytområde, sommaren 2018 samt en sjungande lundsångare observerad 2010.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•		
FÅGLAR	<i>Saxicola rubetra</i>	buskskvätta	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Tillfällig. Häckar ej inom Klintebys 1:5.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Sturnus vulgaris</i>	stare	VU (sårbar)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med tre par strax utanför fastighetens nordligaste del. I övrigt endast observationer av överflygande starar.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Tringa glareola</i>	grönben	LC (utom fara)	Fågeldirektiv	2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Förbifyttande. Inga häckningar inom Klintebys 1:5	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			
FÅGLAR	<i>Loxia curvirostra</i>	mindre korsnäbb	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Linaria cannabina</i>	hämping	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Spinus spinus</i>	grönsiska	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Fringilla coelebs</i>	bofink	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 45 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Garrulus glandarius</i>	nötskirka	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med ca 10 par inom fastigheten och enstaka par i verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	

FÅGLAR	<i>Certhia familiaris</i>	trädkrypare	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Parus major</i>	tagoxe	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 25 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Cyanistes caeruleus</i>	blåmes	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Periparus ater</i>	svartmes	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 35 par, vara av knappt 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Phylloscopus trochilus</i>	lövsångare	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 200 par, vara av ca 100 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Sylvia atricapilla</i>	svarthätta	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 45 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Sylvia borin</i>	trädgårdssångare	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Curruca curruca</i>	ärstängare	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Turdus iliacus</i>	rödvingetrast	NT (nära hotad)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Ett revir inom fastigheten men inget i verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Turdus viscivorus</i>	dubbeltrast	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Turdus philomelos</i>	taltrast	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 50 par, vara av ca 25 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Turdus merula</i>	koltrast	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 45 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Erithacus rubecula</i>	rödhake	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 45 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Motacilla alba</i>	sädesärla	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Dendrocopos major</i>	större hackspett	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Columba palumbus</i>	ringduva	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten. Häckar med ca 45 par, vara av ca 20 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	

FÅGLAR	<i>Columba oenas</i>	skogsduva	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Tämligen allmän inom fastigheten. Häckar med ca 20 par, vara av ca 10 inom brytområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Tringa ochropus</i>	skogsnäppa	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Tringa totanus</i>	rödbena	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Scolapax rusticola</i>	morkulla	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Fulica atra</i>	sothöna	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Rallus aquaticus</i>	vattenrall	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Phasianus colchicus</i>	fasan	främmande art		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Häckar med enstaka par inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
FÅGLAR	<i>Aythya fuligula</i>	vigg	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Anas platyrhynchos</i>	gräsand	LC (utom fara)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FÅGLAR	<i>Anas crecca</i>	kricka	VU (sårbar)		2018-04-11 – 2018-06-18	Naturcentrum AB	Enstaka par häckar vid Stormyr, inga häckningar inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FLADDERMÖSS	<i>Eptesicus nilssonii</i>	nordfladdermus	NT (nära hotad)	Art- och habitatdirektiv	2021-06-08	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•		
FLADDERMÖSS	<i>Nyctalus noctula</i>	större brunfladdermus	LC (utom fara)	Art- och habitatdirektiv	2021-06-08	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•		
FLADDERMÖSS	<i>Plecotus aritus</i>	brunlångöra	NT (nära hotad)	Art- och habitatdirektiv	2021-06-08	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•		
FLADDERMÖSS	<i>Myotis nattereri</i>	fransfladdermus	NT (nära hotad)	Art- och habitatdirektiv	2021-06-08	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
FLADDERMÖSS	<i>Myotis brandtii/mystacinus</i>	taiga-/mustaschfladdermus	LC (utom fara)	Art- och habitatdirektiv	2021-06-08	Naturcentrum AB	Födosöker inom fastigheten och verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•		
GROD OCH KRÄLDJUR	<i>Coronella austriaca</i>	hasseksnok	VU (sårbar)	Art- och habitatdirektiv	2010-talet	Per-Erik Eriksson (Boende i Lilla Snögrinde)	Ett fynd några hundra meter väster om Snögrindebrottet. Fyndet är belagt med foto.	Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt habitat blir betydligt större än idag och att arten därmed gynnas.			•

GROD OCH KRÅLDJUR	<i>Lissotriton vulgaris</i>	mindre vattensalamander	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Ett fynd i vattensamling i Lilla Snögrindebrottet.	Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten kraftigt.	•		
GROD OCH KRÅLDJUR	<i>Natrix natrix</i> subsp. <i>gotlandica</i>	gotlandssnok	NT (nära hotad)	Fridlyst	2015-06-24 samt 2017	Naturcentrum AB	Tre fynd inom fastigheten vara av två inom planerat brytområde. Arten är vanligt förekommande på Gotland.	Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och mindre vattensamlingar skapas och att arealen lämpligt habitat ökar vilket bedöms gynna arten.	•	•	
INSEKTER	<i>Andrena curvungula</i>	blålockesandbi	NT (nära hotad)		2004-06-29	ArtDatabanken, observatör Anders L. Nilsson	Ett fynd väster om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom fastigheten.	Bryt- och efterbehandlingsplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller nationellt.			•
INSEKTER	<i>Anthophora retusa</i>	svartpälsbi	NT (nära hotad)		2008-06-15 samt 2018-06- 11	Uppges i Segerlind 2016. Naturcentrum AB 2018	Ett äldre fynd från den norra tåkten 2008 samt ett fynd från Lilla Snögrinde-brottet 2018.	Svartpälsbi är inom fastigheten endast påträffad i direkt anslutning till de befintliga stenbrotten och verkar därmed vara gynnad av täktverksamheten. Stenbrytningen och efterbehandlingen kommer sannolikt att gynna artens lokala population.	•		
INSEKTER	<i>Ergates faber</i>	smedbock	NT (nära hotad)		2021-06-10	Naturcentrum AB	Några år gamla kläckhåll noterades i en tallåga i östra delen av fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
INSEKTER	<i>Hemistola chrysoprasaria</i>	smaragdgrön lundmätare	EN (starkt hotad)		1969-07-05	ArtDatabanken, observatör Göran Frisk	Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
INSEKTER	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	pudrad kärrtrollslända	LC (utom fara)	Art- och habitatdirektiv	2018-06-11	Naturcentrum AB	En reproducerande population finns i den anlagda lakvattendammen i Lilla Snögrinde- brottet.	Efterbehandlingen kommer leda till att flera större och mindre vattensamlingar skapas vilket bedöms gynna arten kraftigt.	•		
INSEKTER	<i>Lophingia achine</i>	dårgräsfjäril	NT (nära hotad)	Art- och habitatdirektiv	2018-06-11 – 12, 2019-07- 01	Naturcentrum AB	Förekommer spritt inom hela fastigheten Klinte Klintebys 1:5 och utanför denna. 36 fyndplatser och totalt ca 150 individer noterade i och i direkt anslutning till Klinte Klintebys 1:5. 14 av fyndplatserna finns inom det planerade brytområdet.	Genom riktade skyddsåtgärder bedöms habitatkvalitetet för dårgräsfjäril bli bättre i området. Stenbrytningen bedöms därför inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
INSEKTER	<i>Melitaea cinxia</i>	ängsnätfjäril	NT (nära hotad)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Ett fynd norr om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.	Med hjälp av riktade åtgärder bedöms stenbrytningen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
INSEKTER	<i>Perizoma bifaciata</i>	snedstreckad fältmätare	NT (nära hotad)		1969-07-16	ArtDatabanken, observatörer Lennart Cederholm / Ingvar Svensson	Inga moderna fynd. Ett äldre fynd strax utanför fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom sökt brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
INSEKTER	<i>Phengaris arion</i>	svartfläckig blåvinge	NT (nära hotad)	Art- och habitatdirektiv	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Totalt gjordes åtta koordinatsatta fynd inom fastigheten, sju av dessa från det planerade brytområdet. Därtill föreligger ytterligare tre fynd utanför eller i kanten av området för följdverksamheter men dessa är inte koordinatsatta. Samtliga fynd gjordes sommaren 2017. Arten är lokalt vanligt på Gotland. Svartfläckig blåvinge är till stor del beroende av backtimjan. Larvutvecklingen sker hos myror av släktet Myrmica. För att svartfläckig blåvinge ska kunna hysa en population krävs att båda dessa arter förekommer. Arten drabbades mycket hårt av den extrema torkan sommaren 2018. Under 2019 har arten inte noterats i området runt Klinte Klintebys 1:5.	Genom riktade skyddsåtgärder (beskriven i bilaga C.1) och den beskrivna successiva efterbehandlingsplanen bedöms det som att arten inte kommer påverkas negativt av den planerade stenbrytningen.	•	•	

INSEKTER	<i>Scolia hirta</i>	hårig dolkstekel	NT (nära hotad)	Fridlyst	2018-06-12	Naturcentrum AB	Ett fynd i kraftledningsgatan öster om Lilla Snögrind-brottet. Fyndet är inom det planerade brytområdet. Hårig dolkstekel flyger på öppna marker med riktillgång på blommor, bl.a. arterna backtimjan, axveronika och våddklint.	Efterbehandlingen kommer leda till att arealen lämpligt habitat på sikt blir betydligt större än idag och att arten därmed gynnas.	•		
INSEKTER	<i>Zygaena filipendulae</i>	sexfläckig bastardsvärmare	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Två noteringar från fasigheten gjordes sommaren 2017, båda ligger inom det område som verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
INSEKTER	<i>Zygaena lonicerae</i>	bredbrämad bastardsvärmare	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Fyra noteringar från området gjordes sommaren 2017. Arten förekommer på blomrika friska och torra marker. Även öppnare blomrika buskmarker, t.ex. igenväxande hyggesmark på kalkrika jordarter. Fjärilarna är ivriga blombesökare och besöker gärna röda och blåviolettera korgblommiga växter, t.ex. åkervädd Knautia arvensis, ängsvädd Succisa pratensis, våddklint Centaurea scabiosa, rödklint C. jacea, olika tistlar Cirsium spp. och kungsmynta Origanum vulgare. Arten är lokalt vanligt på Gotland.	Brytplanen bedöms inte påverka artens bevarandestatus negativt lokalt, regionalt eller nationellt. Efterbehandlingen kan på sikt gynna arten.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Buglossoides arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	vit sminkrot	NT (nära hotad)		1993-01-01 - 12-31	ArtDatabanken, observatör Gun Ingmansson	Fyndplatsen ligger straxt SO om fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ej noterad inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
KÄRLVÄXTER	<i>Carex hostiana</i>	ängsstarr	NT (nära hotad)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. Fyra förekomster inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Carex pulicaris</i>	loppstarr	VU (sårbar)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför verksamhetsområdet. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Cirsium acaule</i>	jordtistel	NT (nära hotad)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför verksamhetsområdet. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	ängsnycklar	LC (utom fara)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>cruenta</i>	blodnycklar	NA (ej tillämplig)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.			•

KÄRLVÄXTER	<i>Dactylorhiza incarnata</i> <i>var. ochroleuca</i>	vaxnycklar	NA (ej tillämplig)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Dactylorhiza maculata</i>	fläcknycklar	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom fastigheten.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.			•
KÄRLVÄXTER	<i>Epipactis atrorubens</i>	purpurknipprot	LC (utom fara)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Epipactis helleborine</i>	skogsknipprot	LC (utom fara)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Epipactis palustris</i>	kärknipprot	LC (utom fara)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Gymnadenia conopsea</i>	brudsporre	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Gymnadenia conopsea</i> <i>subsp. densiflora</i>	praktsporre	NA (ej tillämplig)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i>	ljus solvända	NT (nära hotad)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför verksamhetsområdet. Rödlisad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. Bedöms kunna bevaras med aktuell brytplan.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Hypochaeris maculata</i>	slätterfibbla	VU (sårbar)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Rödlisad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet. Bedöms kunna bevaras med aktuell brytplan.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	

KÄRLVÄXTER	<i>Neottia nidus-avis</i>	nästrot	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Neottia ovata</i>	tvåblad	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Orchis mascula</i>	Sankt Pers nycklar	LC (utom fara)	Fridlyst	2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Noterad både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus. Möjligheten till återetablering av arten, efter återställningsarbeten i kalkbrottet, bedöms som rimlig på lång sikt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>nigra</i>	sammetsbockrot	VU (sårbar)		2013-06-10, 2018-06-11 – 12 samt 2019-07-01	Lars Fröberg och Naturcentrum AB	39 fyndplatser i och i direkt anslutning till fastgheten Klinte Klintebys 1:5. Totalt noterades ca 470 plantor. 22 av fyndplatserna är inom det planerade brytområdet.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas på kortsikt Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen. Eftersom arten är störningsgynnad bedöms möjligheten till återetablering efter återställningsarbeten i kalkbrottet som god. Även de transportvägar som kommer anläggas runt täkten bedöms bli lämpliga livsmiljöer för arten. På sikt kommer arealen lämplig livsmiljö vara betydligt större än i dags läget. Därmed bedöms stenbrytningen inte försämra artens bevarandestatus, varken lokalt, regionalt eller nationellt.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Platanthera bifolia</i>	nattviol	LC (utom fara)	Fridlyst	2015-06-24	Naturcentrum AB	Skyddad art som är allmän i kalktrakter t ex Gotland, men mer ovanlig i övriga landet. Ej noterad inom sökt brtområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Polygala comosa</i>	toppjungfrulin	VU (sårbar)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. Förekommer både inom och utanför verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Potamogeton coloratus</i>	källnate	VU (sårbar)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Rödlistad art. Förekommer i Stormyr. Ej noterad inom sökt brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.			•
KÄRLVÄXTER	<i>Primula farinosa</i>	majviva	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. Ej noterad inom sökt brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Ranunculus polyanthemus</i>	backsmörblomma	LC (utom fara)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt. En förekomst noterad inom verksamhetsområdet.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>simplex</i>	vanlig backruta	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Förekommer spritt vid Stormyr. Ej noterad inom sökt brytområde.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.		•	
KÄRLVÄXTER	<i>Thymus serpyllum</i>	backtimjan	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Allmän inom fasatigheten, både inom och utanför verksamhetsområdet. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	

KÄRLVÄXTER	<i>Trifolium montanum</i>	backklöver	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Enstaka fynd inom fastigheten. En förekomst noterad inom verksamhetsområdet. Rödlistad art som är tämligen vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
KÄRLVÄXTER	<i>Scorzonera humilis</i>	svinrot	NT (nära hotad)		2021	Naturcentrum AB	Allmän inom fastigheten, både inom och utanför verksamhetsområde. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
LAVAR	<i>Alyxoria ochrocheila</i>	orangepudrad klotterlav	NT (nära hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Tre fynd väster om Lilla Snögrinde-täkten, två utanför fastigheten och ett inom det planerade brytområdet. Rödlistad art som är vanlig på Gotland men minskande i landet i övrigt.	Stenbrytningen tillsammans med efterbehandlingen försvårar inte upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.	•	•	
LAVAR	<i>Reichlingia zwackhii</i>	frostfläck	CR (akut hotad)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	På en enbuske på kalhygge i västra kanten av fastigheten. Ej noterad inom sökt brytområde. Mycket sällsynt art som i Sverige enbart förekommer på Gotland.	Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
LAVAR	<i>Scytinium schraderi</i>	skrynklig skinnlav	VU (sårbar)		2017-07-23 – 29	Naturcentrum AB	Ett fynd starx utanför fastigheten strax väster om Lilla Snögrinde-täkten. Rödlistad art, störningsgynnad och troligen starkt förbisedd.	Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Albatrellus citrinus</i>	gul lammticka	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Två fynd på fastigheten, båda utanför verksamhetsområdet.	Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Albatrellus subrubescens</i>	lammticka	VU (sårbar)		2000-09-21	ArtDatabanken, observatörer S. Gutsén, H-G. Toresson	Lammtickan bildar mykorrhiza med tall. På Gotland förekommer svampen ofta i äldre betade barrskogar. Ej noterad inom verksamhetsområdet.	Eftersom växtplatsen ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.			•
STORSVAMPAR	<i>Clavariadelphus truncatus</i>	flattoppad klubbsvamp	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Enstaka fynd från såväl verksamhetsområdets som utanför det samma.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius atrovirens</i>	svartgrön spindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Enstaka fynd från såväl verksamhetsområdets som utanför det samma. Bildar mykorrhiza med gran. Är vanlig på Gotland.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius barbaricus</i>	blåfotad fagerspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Två fynd på fastigheten, vara av det ena ligger inom verksamhetsområdet.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius metarius</i>	tvillingspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Förekommer inom och utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med barrträd i äldre kalkbarrskogar. Förekommer framför allt på Gotland med spridda förekomster i Mellansverige.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius bovinus</i>	stor granspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Arten noterades endast inom brytningsområdet men då arten troligen är förbisedd är det troligt att den förekommer på fler platser inom och utanför Klinte Klintebys 1:5.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•		

STORSVAMPAR	<i>Cortinarius caesiocanescens</i>	duvspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Ej noterad inom verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark i ängstallskog, mer sällan ängsgranskog. Huvudsakligen i äldre kontinuitetsskog som inte kalavverkats. Flest fynd är gjorda i Uppland och på Gotland. På Gotland är denna art funnen på en rad lokaler och förefaller inte vara alltför ovanlig.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius caesiostramineus</i>	blekspindling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Ej noterad inom sökt brytområde.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius catharinae</i>	blek fagerspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Ett fynd i kraftledningsgatan som löper genom fastigheten. Ej noterad inom sökt brytområde. Arten har endast några få kända växtplatser i Sverige.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius dionysae</i>	Denises spindling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Förekommer inom och utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med tall och gran. Växer i kalktallskog och ängsgranskog på kalkrik mark och kan i vissa trakter vara relativt vanlig.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius elegantior</i>	kungsspindling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Noterad endast utanför verksamhetsområdet.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius fraudulosus</i>	granrotspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Förekommer inom och utanför verksamhetsområdet. En mykorrhiza-svamp, som är knuten till gran. Vanligen växer den i djup barrmatta gärna i gamla myrstackar, i äldre ängsgranskog på kalkrik mark.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius haasii</i>	gulsträngad fagerspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Tre fynd inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5, vara av ett inom verksamhetsområdet. En mycket sällsynt art som i landet har sin huvudsakliga utbredning på Gotland. Bildar mykorrhiza med tall och gran i luckig kalkbarrskog.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius meinhardii</i>	äggspindling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Förekommer inom och utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med gran i ängsgranskog på kalkrik mark. Kan lokalt vara mycket vanlig och ibland förekomma även i yngre granskog på frisk kalkmark.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius pseudoglaucopus</i>	violettrandad spindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Noterad endast utanför verksamhetsområdet. En mycket sällsynt barrskogsart med några spridda förekomster i mellersta Sverige och på Gotland.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius russeoides</i>	odörspindling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Förekommer inom och utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med gran och tall i örtrika kalkbarrskogar. Är tämligen vanlig på Gotland och östra Mellansverige.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Cortinarius terpsichores</i>	tallpraktspindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Noterad endast utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med tall i luckig kalkbarrskog. Enbart funnen på Gotland och Öland. Förekommer inte inom sökt brytområde.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	

STORSVAMPAR	<i>Cortinarius violaceomaculatus</i>	violettfäckig spindling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Noterad endast utanför verksamhetsområdet. Bildar mykorrhiza med gran och tall i kalkbarrskog. De flesta fynden i landet är gjorda på Gotland där den förekommer i betespräglade äldre kalkbarrskogar.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Fibrodontia gossypina</i>	penselskinn	DD (kunskapsbrist)		1977-09-01	ArtDatabanken, observatör S. Sunhede	Endast äldre fynd. Ej funnen inom verksamhetsområdet.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Gastrum coronatum</i>	mörk jordstjärna	NT (nära hotad)		2018-06-11	Naturcentrum AB	Påträffades i kraftledningsgata norr om brytområdet. Förekommer på kalkrik mark med intermediär störning.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Hydnum albidum</i>	vit taggsvamp	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Sju förekomster inom fastigheten vara av en inom verksamhetsområdet. I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar på Gotland.	Viss negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas. Arten bedöms dock kunna bevaras i de delar av fastigheten som inte berörs av den planerade stenbrytningen.	•	•	
STORSVAMPAR	<i>Hygrophorus cossus</i>	ekvaxskivling	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Inom fastigheten endast funnen inom planerat brytområde. Relativt vanlig i södra Sverige.	Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas.	•		
STORSVAMPAR	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	slemringad vaxskivling	VU (sårbar)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Inom fastigheten endast funnen inom planerat brytområde. Bildar mykorrhiza med tall, ev. även med gran, på kalkrik mark i barrskog, helst kalktallskog.	Negativ påverkan på den lokala förekomsten kan inte uteslutas.	•		
STORSVAMPAR	<i>Leucopaxillus gentianeus</i>	bittermusseron	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Noterad endast utanför verksamhetsområdet. Nedbrytare i förna i kalkrik barr- och blandskog. I Sverige oftast i kalkbarrskog.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Postia floriformis</i>	rosetticka	VU (sårbar)		2000-09-21	ArtDatabanken, observatörer S. Gutsén, H-G. Toresson	Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Perenniporia fraxinea</i>	askticka	CR (akut hotad)		1977-09-17	ArtDatabanken, observatör S. Sunhede	Endast äldre fynd. Ej funnen inom planerat brytområde.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.			•
STORSVAMPAR	<i>Porodaedalea pini</i>	tallticka	NT (nära hotad)		2015-06-24	Naturcentrum AB	Endast noterade utanför verksamhetsområdet. Rödlistad och tallberoende ticka som är tämligen allmän på Gotland.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	
STORSVAMPAR	<i>Tricholoma ustaloides</i>	mjölmusseron	NT (nära hotad)		2017-10-10	Naturcentrum AB	Endast ett fynd från fastigheten. Fyndet ligger utanför verksamhetsområdet. Arten finns spridd på Öland och Gotland.	Eftersom växtplatserna ligger utanför planerat verksamhetsområde bedöms den inte påverkas av den utvidgade stenbrytningen.		•	